



SKANDINAVISK DESIGN - VARIG KVALITET



## Våre postkasser

Ønskes postkasser av merkevare med et godt renommé til deres bygg, vil Sandbergline oppfylle behovet. Våre systempostkasser er et trygt førstevalg ved investering av nytt postkasseanlegg, og vi kan vise til anlegg som fungerer optimalt etter flere tiår i bruk. Posten anbefaler våre postkasser - Robust er Norges mest brukte postkasse til innendørs montering!

### Våre systempostkasser har:

- kostnadseffektiv montering med 2-delt konstruksjon
- design som gir en plassbesparende og symmetrisk installasjon
- vedlikeholdsfri overflate med miljøvennlig, ripebestandig pulverlakk
- god plass til daglig post og småpakker
- en solid konstruksjon som gir en stabil postkasse med meget lang levetid

### Stansefabrikken kan:

- bistå helt fra planleggingsfasen og dermed forenkle prosessen
- sende raskt og rimelig fra vårt lager sentralt på Østlandet
- i samarbeid med lokal låsesmed, levere postkasser med systemlåser tilpasset byggets system
- levere postkasser med elektroniske låser
- tegne, og raskt iverksette produksjon av, tilpassede løsninger
- lakkere i valgfri RAL farge – med miljøvennlig pulverlakk

Velkommen til Stansefabrikken!



## Elektronisk lås - enkelt og sikkert

Vi leverer nå flere av våre postkasser med programmerbar elektronisk lås og kortleser, basert på Mifare teknologi. Mifare opererer ved 13.56 MHz – dette gir korte bølgelengder og en berøringsfri kommunikasjon.

Eksempler på kort med Mifareteknologi:

- Ruter reisekort for buss, t-bane, tog- og båttransport.
- Kolombus reisekort i Rogaland
- Yale Doorman
- Adgangskort til bygg med adgangskontroll basert på Mifare.

Alle som har disse kortene eller andre brikker/kort med Mifare teknologi, kan enkelt programmere den samme brikken/kortet til å åpne våre elektroniske postkasser.

I tillegg kan alle Android smarttelefoner med NFC (Near Field Communication) bruke en gratis app til å åpne postkassen.

Postkassene leveres med 1 stk masterbrikke, 2 nøkkelbrikker samt 4 stk Lithium batterier per dør. Det gis lydvarsel ved svakt batteri, et fastsatt antall åpninger. Ved utelatt bytte av batteri åpnes døren automatisk med siste strømrest, og postkassen vil stå klart for innsetting av nye batterier.



## Sandbergline **ROBUST DPC**

Robust DPC er Norges desidert mest benyttede postkasse i blokker og bygårder, og gir et ryddig førsteinntrykk. Den leder nå våre systempostkasser inn i den digitale hverdag, med elektronisk lås.

Den leveres i den kjente Gråhvit RAL 9002 som standard, med både 6mm og 25mm brevspalte i front. Postkassen har god plass til småpakker levert av Posten. Robust er produsert i stål, for innendørs montering.

Med en konstruksjon som gir en stabil og problemfri postkasse er Robust DPC en trygg investering for mange tiår. Den tilfredsstillter Postens retningslinjer og kan monteres i opptil 3 høyder. Postkassen har god plass til småpakker levert av Posten.

Lagerføres i følgende størrelser:

Antall rom	B	H	D
2	576	400	170
3	862	400	170
4	1146	400	170
5	1431	400	170

## Sandbergline **VILLA FORMFIN DPC**

Villa Formfin DPC er vår bestselgende villapostkasse av flere grunner - det er god plass til den daglige avis og brevpost, den ser flott ut ved alle hjem, og den er av norsk design for et tøft norsk klima. Postkassen er produsert i galvanisert stål, og har en miljøvennlig pulverlakk med en levetid på mange år. Det er en selvfølge at vårt flaggskip for villapostkasser skulle få æren av å være først ute, sammen med Robust DPC, med nyheten elektronisk lås!

Lagerføres i fargene Polarhvit RAL 9010 og Grafittgrå RAL 7024, begge med underlokk i Signalgrå RAL 7045.

Bredde: 310 mm Høyde: 425 mm Dybde: 170 mm  
Brevinnkast: ca 30 mm



**NYHET!**



**NYHET!**



## Sandbergline **ROBUST**

Robust er Norges desidert mest brukte postkasse i blokker og bygårder, og gir et ryddig førsteinntrykk. Postkassen har god plass til småpakker levert av Posten og trygge sylindrelåser i dørene. Produsert i stål, for innendørs montering. Standard farge er Gråhvit RAL 9002, kan leveres i andre farger mot et pristillegg. Miljøvennlig pulverlakk. Lagerføres også i børstet rustfritt stål.

Tilgjengelig med både 6 mm og 25 mm brevinnkast.

Antall rom	B	H	D
2	576	400	170
3	862	400	170
4	1146	400	170
5	1431	400	170



## Sandbergline **KOMPAKT**

Kompakt tilvirkes i dobbel og enkelrads utførelse, for innendørs montering. Denne postkassen tar i mot posten liggende og er godt egnet der det er behov for et stort antall kasser på en bestemt flate. Standard farge er Polarhvit RAL 9010. Kan leveres i valgfri RAL farge mot pristillegg. Produsert i stål, lakkert med miljøvennlig pulverlakk.

Kan ta i mot småpakker levert av Posten.

Tilgjengelig med både 6 mm og 25 mm brevinnkast.

Antall rom	B	H	D
5	400	638	389
6	400	752	389
7	400	866	389
8	400	980	389

TYPE E

Antall rom	B	H	D
6	695	410	389
8	695	524	389
10	695	638	389

TYPE D

*Kommer med elektronisk lås våren 2016.*



TYPE D

TYPE E

## Sandbergline **ELITE**

Elite leveres i en tofarget løsning som standard, hvor ramme er Gråhvit RAL 9002 og dører i mellomgrå RAL 7045. Produsert i stål, for innendørs montering.

Kan leveres med både 6 mm og 25 mm brevinnkast.

Antall rom	B	H	D
2	655	444	150
3	937	444	150
4	1220	444	150
5	1502	444	150





## Sandbergline TRYGG

Trygg postkasse er en god investering der det skal monteres utendørs postkasser samlet. Et eget, stort innkast for Posten, gjør det mulig for beboere å motta småpakker og abonnementsvarer på en trygg og effektiv måte.

Trygg er spesialdesignet for utendørs montering i alle værtypene, hvor konstruksjonen er basert på mer enn 30 års erfaring med postkasser i Norge. Trygg kan monteres på vegg, og på tilhørende stativ.

Trygg er av galvanisert stål med miljøvennlig pulverlakk. Standard farge er Grå Hvit RAL 9002, 25mm brevinnkast i front.

*Kommer med elektronisk lås i 2016.*

Antall rom	B	H	D
2	600	435	192
3	890	428	192
4	1180	428	192
5	1465	428	192

## SAMLESTATIV FOR TRYGG

Vårt samlestativ for Trygg postkasser er modulbasert, med bredde for tre, fire og femroms postkasser og i opptil to høyder. Den kan derfor tilpasses fra tre postkasser og oppover til ønsket antall.

Samlestativet har ferdig gjengede skruehull for en enkel montering. Stativet er designet for nedgraving og støp i grunnen, og leveres komplett med tak. Når stativet er montert kan postkassene enkelt henges på. Laget for norske værforhold, med en sterk konstruksjon i galvanisert stål. Miljøvennlig pulverlakk. Grafittgrå RAL 7024.

Stativets høyde:  
Total lengden på stender for én høyde er 160 cm hvorav ca 60 cm skal støpes ned.

Total lengden på stender for to høyder er 220 cm hvorav ca 60 cm skal støpes ned.


Ytre kantmål tak:  
Tak for 5-rom: 1515 mm  
Tak for 4-rom: 1230 mm  
Tak for 3-rom: 945 mm



## Montasje og lås

En god lås i postkassen er en verdifull investering. Vi leverer alle postkasser med en trygg sylindelås ferdig montert i dørene. Det medfølger 3 stk nøkler som kan kopieres ved behov.

Våre postkasser er tilpasset brukers behov for enkelhet. Sylindelåsen kan enkelt byttes ut med en systemsylinder slik at bruker kan benytte samme nøkkel til leilighetens inngangsdør og postkasse. Våre forhandlere hjelper deg gjerne frem til en riktig løsning.



Våre postkasser er av kvalitetsstål. Det er normalt ikke behov for ekstra innbruddssikring. Men i spesielt utsatte områder kan det være en idé å montere et ekstra sikringsjern tilpasset postkassens bredde.

Vi samarbeider med de lokale låsesmeder over hele landet. Låsesmedene kan tilby både postkasser og montering, de kan levere tilbehør som postkasseskilt og systemsylindere. Og ikke minst; de har dyktige montører som sørger for at du som kunde blir fornøyd med opplevelsen av å handle lokalt.

Stansefabrikken har også sin egen montasjeavdeling på Tranby, som leverer tjenester som montering, reparasjoner og vedlikehold i Stor-Oslo. Vi har lager av reservedeler, ved vår lokale fabrikk i Fredrikstad. Vi har også et lager av svingarmer til de mest brukte systemsylindere på markedet.



## Villa FORMFIN

Vår mest populære villapostkasse er en velfortjent bestselger. Den har god plass til den daglige avis og brevpost, ser flott ut ved alle hjem, og er av norsk design for et tøft norsk klima. Formfin passer også utmerket ved samlet montering, med flere postkasser i en rekke. Kassens design fremheves betydelig, og gir et ryddig og helhetlig uttrykk - noe både beboere og forbipasserende vil ha glede av daglig.

Formfin leveres både forberedt for hengelås, samt med en trygg sylindrelås inkludert 3 stk. nøkler som kan kopieres etter behov. Låsen sitter beskyttet i underlokket. Den er produsert i galvanisert stål, med miljøvennlig pulverlakk i hovedfarger Polarhvit RAL 9010 og Graffiti-grå RAL 7024. Begge har underlokk i fargen Signalgrå RAL 7045.

Bredde: 310 mm Høyde: 425 mm Dybde: 170 mm  
Brevinnkast: ca 30 mm

**NYHET!**



**Villa Formfin Sort RAL 9005 med underlokk i børstet rustfritt stål.**



## Postkassestativ for **SANDBERG VILLAPOSTKASSER**

Stolpe med ferdig gjengede hull for enkel og rask montering av Villa Formfin postkasser. Høyde 160cm, hvorav ca 60 cm graves ned /støpes i grunnen. Produsert i galvanisert stål, med pulverlakk farge Graffiti-grå struktur RAL 7024. Følger Postens retningslinjer for monteringshøyde for postkasser.

Høyde 1600 mm, ferdig gjengede skruerhull.  
Farge Graffiti-grå struktur, RAL 7024. Skrue medfølger.





## SAMLESTATIV FOR FORMFIN / ALLUX POSTKASSER

Postkasser på samlestativ utgjør en stor del av førsteinntrykket ved boligen. Et ryddig og velholdt postkassestativ gir et positivt inntrykk av området, og dens beboere. Vårt samlestativ leveres med ferdig gjengede hull for en enkel og nøyaktig montering. Det er et førstevalg for den som ønsker et riktig og vedlikeholdsfritt stativ, som holder seg like flott i mange år.

Samlestativet er enkelt å sette sammen. Det er designet for nedgraving og støp i grunnen, og leveres komplett med tak. Det er laget for nordiske værforhold, med en sterk konstruksjon i galvanisert stål, som har miljøvennlig pulverlakk i en nøytral grå RAL 7004.

Stativets høyde:

Total lengden på stender for én høyde er 180 cm hvorav ca 60 cm skal støpes ned.

Total lengden på stender for to høyder er 240 cm hvorav ca 60 cm skal støpes ned.

Ytre kantmål tak:

Bredde 3 postkasser: 1153mm

Bredde 4 postkasser: 1513mm

Bredde 5 postkasser: 1873mm



ALLUX 7000 sort.



ALLUX 3000 rustfri sort.



## Sandbergline SOLID

Er det behov for god plass til avisen, er Solid løsningen. Med en god, stor åpning og romslige mål vil både aviser og tykke sendinger få plass. Solid er utformet i en moderne design og med rene, rette flater. Den er produsert i varmgalvanisert stål, som sikrer en lang levetid i vårt nordiske klima.

Solid har en trygg sylindrelås med 3 nøkler som kan kopieres hos låsesmed ved behov. Lagerføres i Polarhvit RAL 9010 og Sort RAL 9005 med front i børstet rustfritt stål.

Bredde: 410 mm. Høyde: 395 mm. Dybde: 195 mm.

**NYHET!**

## Postkassestativ for SANDBERG VILLA POSTKASSER

Stolpe med ferdig gjengede hull for enkel og rask montering av Solid postkasser. Høyde 160cm, hvorav ca 60 cm graves ned /støpes i grunnen. Produsert i galvanisert stål, med pulverlakk farge Graffiti grå struktur RAL 7024.

Følger Postens retningslinjer for monteringshøyde for postkasser.





## SAMLESTATIV FOR SOLID

Solid postkasser er et utmerket valg for samlet montering. Med rette linjer, og vedlikeholdsfrie overflater, gis et ryddig og velholdt inntrykk – en investering beboerne vil ha glede av i mange år.

Stativet leveres med ferdig gjengede skruer og filpasset Solid postkasser, og er enkelt å sette sammen. Det er designet for nedgraving og støp i grunnen, og leveres komplett med tak.

Stativet er laget for nordiske værforhold, med en sterk konstruksjon i galvanisert stål som er pulverlakkert i en nøytral grå RAL 7004.

Stativets høyde:

Total lengden på stender for én høyde er 180 cm hvorav ca 60 cm skal støpes ned.

Total lengden på stender for to høyder er 240 cm hvorav ca 60 cm skal støpes ned.

Ytre kantmål tak:

Bredde 3 postkasser: 1513 mm

Bredde 4 postkasser: 1873 mm





## Allux GRUNDFORM

m/6-stifts Ruko sylindrlås. Det medfølger to stk. kopierbare nøkler.

Med låsbart innkast og ventilert innerkasse som hindrer fuktig post.

Design: Michael Stabell & Bent Ulrik Jensen

Brevinnkast: 39 x 320 mm.



## Allux GRUNDFORM PARCEL

En meget romslig pakkepostkasse i den stilfulle designerserien Grundform. Fås i to modeller; svart med rustfri frontplate og svartlakkert galvanisert stål med svart frontplate hvor det følger med fire ekstra fargevarianter som lett kan skiftes ut. Det er montert en skjult sikring som kan låse innkastluken samt en Ruko sylindrlås i den store døren. Det medfølger sto stk. kopierbare nøkler. Design: Michael Stabell & Bent Ulrik Jensen

Brev og pakkestørrelse: 375 mm x 290 mm x 135 mm  
Bredde: 345 mm. Høyde: 1100 mm. Dybde: 280 mm.





## Allux HOLSCHER

Trygg oppbevaring i rene linjer kjennetegner denne solide postkassen som er fremstilt i 1,5 mm galvanisert stål. Sider og kanter er slipt og avrundet, den har en kraftig luke med stopp og leveres montert med 6-stifts Ruko sylindrelås. Det medfølger to stk. kopierbare nøkler. En meget robust og romslig postkasse med en vekt på 10,7 kg. Designet av prisvinnende Knud Holscher.

Innkast: B315 x H 37 mm. Bredde: 370 mm. Høyde: 480 mm. Dybde: 170 mm.

## Allux 8900

Allux 8900 er en postkasse som folk legger merke til. Det gjør ikke noe, for det er en postkasse med et flott design og en ekstraordinær kvalitet - Allux 8900 er et tiltalende visittkort på enhver fasade! Postkassen rommer store mengder post og har god plass til lørdagsutgaven av de største avisene i landet. Med klassisk design fremstilt i galvanisert stål. Lagerføres i svartlakkert, hvitlakkert og galvanisert ulakkert utførelse. Finnes også antrasittlakkert med ulakkert galvanisert lokk.

Bredde: 350 mm.  
Høyde: 500 mm.  
Dybde: 200 mm.  
Brevinnkast: 40 x 350 mm.



## Allux ELLIPSE m/ Ruko sylindrlås

Allux Ellipse er en veldesignet postkasse som utstråler eleganse og kvalitet. Den setter prikken over i'en på enhver bolig. Den flotte ellipseformen, i kombinasjon med de konvekse sideflatene, gir et utseende som er helt i tråd med moderne design.

Postkassen har adskilt låsbart rom til adressert post, og et ulåst rom til aviser og reklame. Ellipse er produsert i kraftige materialer og leveres med Ruko sylindrlås. Det medfølger to stk. kopierbare nøkler.

Lagerføres i materialvalg galvanisert og børstet rustfritt, men finnes også i kobber.

Bredde: 340 mm. Høyde: 500 mm. Dybde: 200 mm.  
Brevinnkast: 38 x 311 mm.



## Allux 5000/6000

Allux 5000, samt den større utgaven Allux 6000, er i en tiltalende, enkel design. Dette er en robust og romslig postkasse som er fremstilt av 1mm galvaniserte stålplater. Leveres med fjærbelastet luke for mykere lukking, og eurolås som kan byttes ut med en Ruko sylindrlås.

Lagerføres i galvanisert stål, sortlakkert stål med alu-farget innkast og i hvitlakkert stål. Finnes også i antrasitt-lakkert med alu-brevinnkast. Allux 6000 lagerføres i galvanisert stål og sortlakkert stål.



## Allux 9000

Allux 9000 er en varmgalvanisert postkasse i en ekstra solid utførelse. Den er derfor spesielt godt egnet til bruk ved steder som er utsatt med fare for hærværk og ekstremt hardt vær. Med et mønster som naturlig oppstår ved varmgalvanisering av stål, har den et tøft og moderne preg.

Allux 9000 rommer store mengder post.

Lagerføres i varmgalvanisert utførelse.

40 mm x 350 mm brevinnkast.

Bredde: 350 mm. Høyde: 500 mm. Dybde: 160 mm.  
Brevinnkast: 40 x 350 mm.



## Allux 7000

Allux 7000 er gjennomført i rene linjer, og har et tiltrekkende design. Allux 7000 er en stor postkasse, produsert i kraftige materialer, og designet med 2 adskilte rom. Et låsbart rom som er til adressert post, og et åpent rom til aviser og reklame.

Postkassen tar seg også svært flott ut ved samlet montering på vegg eller tilhørende samlestativ. Se side 9.

Lagerføres i variantene galvanisert (ulakkert), hvit, sort, sort med rustfri front, sort med galvanisert front og rustfri stål. Finnes også i sort med kobberfront.

Bredde: 320 mm. Høyde: 510 mm. Dybde: 195 mm.  
Brevinnkast: 30 x 292 mm. og separat rom til aviser/reklame.



## Allux 3000

Allux 3000 har et tiltalende utseende som passer inn ved alle hjem, og med sitt praktiske og romslige design er den meget populær også ved samlet montering. Se side 9.

Allux 3000 leveres som standard med Ruko sylindrelås. Det medfølger to stk. kopierbare nøkler.

Allux 3000 lagerføres i utførelsene ulakkert galvanisert og sort med rustfritt lokk. Finnes også i sort med kobberlokk.

Bredde: 310 mm. Høyde: 470 mm. Dybde: 160 mm.  
Brevinnkast: 34 x 304 mm.



## Allux KS200

Allux KS 200 er en stor og robust postkasse, med elegant utseende og upåklagelig funksjonalitet. Den er produsert i kraftig galvanisert stål og montert med brevinnkast i anodisert aluminium. Den leveres også med sperrefunksjon som kan benyttes som beskyttelse på nyttårsaften, og mot uønsket post/reklame.

Postkassene lagerføres i fargene sort og galvanisert. Kan også leveres i fargene antrasitt og hvit med noe lengre leveringstid.

Brevinnkastet er forberedt for navnskilt, og har målene: 35 mm x 380 mm.

Bredde: 400 mm. Høyde: 445 mm. Dybde: 180 mm.  
Brevinnkast: 35 x 380 mm.





Er det behov for plass til å motta store mengder post, aviser og pakker - og i tillegg en trygg oppbevaring av feriepost, anbefales en modell fra vår serie postkasser som er designet for nettopp dette.

Utvalget består av Allux 600, Allux 800-serien og designerutgaven Grundform Parcel. Samtlige kasser har store, stabile innkastluker som er designet slik at post og pakker ikke kan 'fiskes' opp av uvedkommende. Materialet er kraftig, galvanisert stål og serien består av forskjellige modeller og mange farger.

## Allux 600 – for brev, pakker og feriepost

Allux 600 er noe smalere enn postkassene i 800-serien. Postkassen leveres med en stor uttaksdør med Ruko sylindrelås og lagerføres i fargene svart, og galvanisert stål. Det medfølger to stk. kopierbare nøkler. Kan også leveres i fargene grå, blå og grønn med noe leveringstid.

Brev og pakkestørrelse: 320 mm x 290 mm x 155 mm  
Bredde: 380 mm. Høyde: 1050 mm. Dybde: 230 mm.



## Allux 500

Den perfekte postkassen for den som vil ta imot alt fra brev til småpakker! Innkastet med bevegelig bunn sikrer trygg oppbevaring av innholdet. Lokket åpnes og bunnen følger med opp for ilegging av pakker og post. Når lokket lukkes slippes forsendelsen ned i oppbevaringsrommet. Ruko sylindrelås er montert i døren, det medfølger 2 stk kopierbare nøkler. Allux 500 monteres både på stativ og vegg. Lagerføres i Sort RAL 9011 strukturlakk og Antrasitt grå RAL 7024 strukturlakk.

Høyde: 535 mm. Bredde: 390 mm. Dybde: 260 mm.



**NYHET!**





**Allux 800** – for brev, pakker og feriepost

Innkastet er utstyrt med ventil for dempet lukking, noe som gjør lukkingen elegant og lydløs. Kassen leveres med en stor uttaksdør med Ruko sylindrelås og lagerføres i fargene hvit, sort og galvanisert. Det medfølger to stk. kopierbare nøkler. Kan også leveres i fargene grå, blå og grønn med noe leveringstid.

Brev og pakkestørrelse: 320 mm x 370 mm x 135 mm.  
Bredde: 390 mm. Høyde: 960 mm. Dybde: 280 mm.

**Allux 810** – for brev, pakker og feriepost

Se samme spesifikasjoner som på Allux 800. Lagerføres i galvanisert, sort, grå og hvit.

Brev og pakkestørrelse: 320 mm x 370 mm x 135 mm.  
Bredde: 390 mm. Høyde: 1130 mm. Dybde: 280 mm.



**Allux 820** – for brev, pakker og feriepost

Se samme spesifikasjoner som på Allux 800. Lagerføres i sort, grå, blå og galvanisert.

Brev og pakkestørrelse: 320 mm x 370 mm x 135 mm.  
Bredde: 390 mm. Høyde: 1125 mm. Dybde: 280 mm.

**Allux MONTERINGSFOT**

Allux 8001 for 800-serien, samt Allux 8002 for Allux 600 og Grundform, sikrer en stødig forankring av din pakkepostkasse og tillater en montering selv på skrå grunn. Monteringsfoten er beregnet for nedgraving, med eller uten støp, i bakken. Lagerføres i galvanisert stål og sortlakkert stål.



## Stativ **ALLUX 1001**

Allux 1001 er tilpasset samtlige Allux kasser.  
Allux 1001 er beregnet for nedgraving.  
Nedstøpingsjern medfølger.

Stativene finnes i galvanisert hel, antrasitt hel, sort hel,  
sort med børstet rustfri front, sort med kobberfront, sort  
med galvanisert front.



## Stativ **ALLUX 1003**

Allux 1003 er tilpasset samtlige Allux kasser.  
Allux 1003 er beregnet for nedgraving.  
Nedstøpingsjern medfølger.

Allux 1003 lagerføres i overflatefargene galvanisert  
og sort.



## Stativ **ALLUX 1005**

Allux 1005 er tilpasset samtlige Allux kasser.  
Allux 1005 er beregnet for nedgraving  
Nedstøpingsjern medfølger.

Allux 1005 lagerføres med overflate lakkert i sort,  
antrasitt og galvanisert.



## Stativ **ALLUX 1007**

Allux 1007 er tilpasset samtlige Allux kasser.

Allux 1007 er beregnet for nedgraving  
Nedstøpingsjern medfølger.





## AVISHOLDER

Rommer mye og holder orden - en stilren og slitesterk avisholder til innendørs og utendørs bruk. Avisholderen har plass til navneskilt og lagerføres i hvitlakkert stål.

Mål:  
H: 15 cm  
B: 17 cm



## TAVLER

Tavlene leveres i aluminiumsramme og med festemateriell. Tavlene festes til vegg med en skruer i hvert hjørne, og påsettes medfølgende plasthjørne som dekker over skruen.

Leveres i kork, eller hvit magnettavle med 3 stk magneter og 1 stk whiteboard marker.

Finnes i følgende størrelser:

H: 45 x B: 60 cm  
H: 60 x B: 90 cm  
H: 90 x B: 120 cm



## Stansefabrikken Products AS

Telefon: +47 45 86 59 35

E-post: [post@stansfabrikken.no](mailto:post@stansfabrikken.no)

[www.postkasse.no](http://www.postkasse.no)



*Postkassen noe av det første man passerer på vei inn til en bolig. Nye postkasser og et strøk maling er ofte alt som skal til for å fremstille bygningen som velholdt og tiltalende!*

*Stansefabrikken er Norges eldste, og ledende, leverandør av postkasseanlegg til boliger og forretningsbygg - godt kjent for vårt ypperlige servicenivå og leveringsdyktighet. Vi ser frem til å bistå med hyggelig veiledning basert på solide kunnskaper, fra planlegging til montering.*

*Ta kontakt for en hyggelig postkasseprat!*



**Kristina Skamfer**  
Tlf: 45 24 57 57  
[mks@stansfabrikken.no](mailto:mks@stansfabrikken.no)



**Trond Bergstuen**  
Tlf: 45 88 70 80  
[tbe@stansfabrikken.no](mailto:tbe@stansfabrikken.no)



**Trond Eriksen**  
Tlf: 48 14 91 56  
[tre@stansfabrikken.no](mailto:tre@stansfabrikken.no)